

Coats® Astra™

Coats Astra - это лучшая в своем классе полиэфирная штапельная нить (SSP), которая обеспечивает значительно более высокую производительность при шитье по сравнению с обычными штапельными нитями.

Она обеспечивает надежную производительность при шитье там, где важна стоимость.

Astra соответствует самым высоким стандартам охраны окружающей среды и безопасности и состоит на 100% из полиэстера.

COATS
astra



STAPLE SPUN
POLYESTER

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ASTRA?

Astra создает прочные, долговечные швы, которые хорошо смотрятся на протяжении всего срока службы изделия.

Швейники предпочитают Astra из-за стабильного качества шитья и надежного качества.

Продукты Astra специального назначения специально разработаны с дополнительными преимуществами, например, Astra Rugged, Astra WF и Astra Q

Высокий уровень стойкости краски

* СТАНДАРТ 100 от OEKO-TEX® КЛАСС I

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Трикотаж
- Рубашки и блузки
- Жакеты
- Детская одежда
- Платя
- Рабочая одежда
- Джинсовая ткань эконом-класса
- Нижнее белье



Coats Astra



Ассортимент продукции

Тонкие толщины

Артикул	Этикеточный N (Tkt)	Линейная плотность TEX	Намотка	Разрывная нагрузка cN	Удлинение % Min - Max	Рекомендуемая толщина иглы метрическая
8754 180	180	18	5000M	660	13 - 20	65 - 75
8754 150	150	21	5000M	790	13 - 20	65 - 75
8754 140	140	21	5000M	720	13 - 20	75 - 90
8754 120	120	27	5000M	990	13 - 20	75 - 90
8754 110	110	27	5000M	990	13 - 20	75 - 90
8754 100	100	30	5000M	1,010	13 - 20	75 - 90
8754 090	90	30	5000M	1,260	13 - 20	75 - 90
8754 080	80	40	5000M	1,410	13 - 20	75 - 90

* Стандартная намотка составляет 5000 м. Для намотки - 10 000 м. используйте артикул 8756 вместо 8754. На некоторых рынках существуют альтернативные стандартные длины: артикул 8740 для 4000 м; артикул 8758 для 3000 м.

Толстые толщины

Артикул	Этикеточный N (Tkt)	Линейная плотность TEX	Намотка	Разрывная нагрузка cN	Удлинение % Min - Max	Рекомендуемая толщина иглы метрическая
8720 025	25	105	2000M	4,250	15 - 22	120 - 140
8720 024	24	120	2000M	4,270	15 - 22	120 - 140
8720 020	20	150	2000M	5,560	15 - 22	120 - 140
8710 018	18	180	1000M	5,760	15 - 22	130 - 160
8710 015	15	200	1000M	7,410	15 - 22	130 - 160
8710 010	10	240	1000M	8,240	15 - 22	160 - 200

На некоторых рынках существуют альтернативные стандартные длины: артикул 8720 для 2000м; артикул 8710 для 1000м.

Средние толщины

Артикул	Этикеточный N (Tkt)	Линейная плотность TEX	Намотка	Разрывная нагрузка cN	Удлинение % Min - Max	Рекомендуемая толщина иглы метрическая
8754 075	75	40	5000M	1,500	13 - 20	90 - 110
8754 050	50	60	5000M	2,200	13 - 20	100 - 120
8758 030	30	80	5000M	3,180	15 - 22	110 - 130

На некоторых рынках существуют альтернативные стандартные длины: артикул 8754 для 5000м; артикул 8758 для 3000м; артикул 8710 для 1000м.

ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Минеральные кислоты:	Устойчив к большинству минеральных кислот	
Щелочи:	Практически не подвержен воздействию слабых щелочей, но менее устойчив к воздействию более сильных щелочей, особенно при более высоких температурах	
Органические растворители:	Обычно не подвергается воздействию, но растворим в некоторых фенольных соединениях	
Отбеливание:	не подвержен	
Насекомые / микроорганизмы (плесень, гниль):	не подвержен	
Восстановление влаги:	0.4%	

СВОЙСТВА ПРОЧНОСТИ

Стирка при 60°C	(ISO 105 C10:2006 C(3))	Класс 4
Устойчивость к воде	(ISO 105 E01:2010)	Класс 4
Устойчивость к истиранию	(ISO 105 X12:2001)	Класс 4
Стойкость к гипохлориту	(ISO 105 N01:1993)	Класс
Устойчивость к сухой чистке	(ISO 105 D01:2010)	Класс 4
Устойчивость к потоотделению	(ISO 105 E04:2009)	Класс 4
Устойчивость к искусственному свету	(ISO 105 B02:1994)	Класс 4



STAPLE SPUN
POLYESTER



Coats Astra



КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ПОДДЕРЖКА В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Конечная стоимость любого продукта также включает скрытые затраты, обусловленные применяемыми методами и инструментами. Наши специалисты точно знают, как снизить эти затраты, сэкономить время и повысить производительность.

Лично, онлайн или по телефону наши квалифицированные сотрудники решают проблемы, с которыми может столкнуться производство или компания, предлагая решения типичных производственных задач используя знания, накопленные за годы практического опыта.

Контактная информация:

адрес: г. Электросталь, МО, ул. Западная Д. 1Б, ПОМЕЩ. 7

Т Mob: +7 985 970 46 72, +7 916 345 72 55,

Т: +7 495 970 46 72

E-mail: info@proyrns.ru

ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ ИЗ АССОРТИМЕНТА ASTRA

В дополнение к ассортименту Astra у нас также есть ряд специальных нитей Astra. Каждая из них обладает дополнительными преимуществами, характерными для конечного пользователя.

Название	Описание
Astra Rugged	Штапельная полиэфирная нить для джинсовой ткани, специально разработанная для особо сложных процессов стирки с отбеливателем.
Astra EcoVerde	100% переработанная штапельная полиэфирная нить

Продукты Astra для специального использования, как правило, доступны в ограниченном диапазоне толщин, и техническая информация в некоторых случаях может отличаться от приведенной выше таблицы



STAPLE SPUN
POLYESTER

